










Top View  
Scale = 1/30




Side View  
Scale = 1/30

OCA-MaxliBox							
Dwg. No.:	OCA-MaxliBox						
Booth size:	3000x3000x3000mm						
Profiles:	 M225 120x120mm	 M1020, M1220 80mm	 M1070 135°-80mm	 M1210 Ø-60mm	 M1000, M1204 40mm	 S 108, S100 40mm	 Z 400, Z 460 16x50mm



OCA - Maxima light BOX - Perspective view



OCA - Maxima light BOX - Perspective view





## パーツリスト

プロジェクト:	OCA-マキシマライトボックス	Dwg. No.: OCA-MLbox
ポジション:	Frontage	Position:

数量	パーツNo.	明細	重量/1個	総重量	単価	合計	
8	CUB-120	キューボコネクター - 120mm	120s mm	1.20	9.60	8,000	64,000
8	CUBO	キューボコネクター	40s mm	0.05	0.40	3,000	24,000
12	M1020-318	80mm 角- 317.7mm + M1101	317.7 mm	0.99	11.88	3,640	43,680
8	M1020-715	80mm 角- 715.3mm + M1101	715.3 mm	1.93	15.44	4,550	36,400
8	M1020-715x	80mm 角- 715.3mm + M1101+10mm 穴	715.3 mm	1.93	15.44	4,850	38,800
2	M1020-715xx	80mm 角- 715.3mm +M1101+10mm 穴 (x2箇所)	715.3 mm	1.93	3.86	5,100	10,200
24	M1070-80	135° プロファイル - 80mm - 80mm	80 mm	0.13	3.12	800	19,200
60	M1101	テンションロックアダプター	上記に含む		上記に含む		
6	M1210-290	60mm 丸 - 290mm	290 mm	0.40	2.40	1,200	7,200
6	M1220-140	80mm 丸 - 140mm	140 mm	0.25	1.50	1,000	6,000
6	M1462	エンドプレート - 40-60mm 丸形用		0.06	0.36	1,250	7,500
6	M1466	エンドプレート - 60-80mm 丸形用		0.07	0.42	1,300	7,800
12	M225-1365	120mm 角- 1364.5mm + M1102	1365 mm	6.06	72.72	7,690	92,280
10	M225-2849	120mm 角- 2849mm + M1102	2849 mm	11.89	118.90	12,000	120,000
48	M1102	テンションロックアダプター	上記に含む		上記に含む		
4	M225-2969x	120mm 角- 2969mm + ロック・アジャスター付	2969 mm	12.85	51.40	13,300	53,200
4	M285	アジャスター・120mm角用	上記に含む		上記に含む		
16	OS104	アールチューブ 9 0° , 1608mm dia.	φ 1608 mm	0.55	8.80	1,900	30,400
8	OS108	アールチューブ 4 5° , 1608mm dia.	φ 1608 mm	0.26	2.08	1,450	11,600
4	OS200	テンションコネクター		0.18	0.72	720	2,880
6	OS203	ダブルプレッシャーコネクター		0.32	1.92	810	4,860
20	OS263	スベリ止パーツ		0.02	0.40	100	2,000
6	OSplate	丸プレート・10mmネジ付		0.05	0.30	300	1,800
6	S 183	アールポール(1/4円形)・2800mm	φ 2800 mm	2.60	15.60	10,000	60,000
3	S 188	アールポール(1/2円形)・2800mm	φ 2800 mm	5.10	15.30	16,500	49,500
6	S100-265	アップライトポール - 265mm + M10 両側	265 mm	0.47	2.82	1,490	8,940
3	S100-456	アップライトポール - 455.5mm + M10 両側	455.5 mm	0.73	2.19	1,770	5,310
1	S100-983	アップライトポール - 983mm + M10 両側	983 mm	1.47	1.47	2,550	2,550
12	S108-400	アップライトポール - 400mm + ロック付	400 mm	0.57	6.84	1,660	19,920
3	S108-416	アップライトポール - 415.6mm + ロック付	415.6 mm	0.59	1.77	1,680	5,040
4	S138	M10エンドブラッグ		0.02	0.08	550	2,200
12	Z 450	アールビーム・1/4円・990mm dia.	φ 990 mm	0.69	8.28	2,400	28,800
4	Z400-160x	ビームプロファイル - 50mm - 160.5mm + ロック + S138	160.5 mm	0.24	0.96	1,000	4,000
4	Z400-271	ビームプロファイル - 50mm - 271mm + ロック付	271 mm	0.35	1.40	1,500	6,000
8	Z400-50	ビームプロファイル - 50mm - 50mm + 10mmφ穴	50 mm	0.05	0.40	200	1,600
12	Z961-13	テンションロック, 13mm	13 mm	上記に含む		上記に含む	
30	Z961-8	テンションロック, 8mm	8 mm	上記に含む		上記に含む	
6	Z967	ストレートコネクター		0.12	0.71	1,000	6,000
<b>Total OCTANORM System</b>					<b>379.48</b>		<b>783,660</b>

※ 全ての価格は販売価額です

## PART LIST

Project:	OCA - Maxima Light BOX	Dwg. No.:	OCA-MLbox
Position:	Frontage	Position:	

Qty.	Part No.	Description	size	mm	wgt/pce	wgt/kg	¥ /pce	Amount ¥
8	CUB-120	CUBO connector - 120mm	120s	mm	1.20	9.60	8,000	64,000
8	CUBO	Cubo Connector	40s	mm	0.05	0.40	3,000	24,000
12	M1020-318	Square extr. - 80mm + M1101	317.7	mm	0.99	11.88	3,640	43,680
8	M1020-715	Square extr. - 80mm + M1101	715.3	mm	1.93	15.44	4,550	36,400
8	M1020-715x	Square extr. - 80mm + M1101+10mm hole	715.3	mm	1.93	15.44	4,850	38,800
2	M1020-715xx	Square extr. - 80mm+M1101+10mm holes (x2)	715.3	mm	1.93	3.86	5,100	10,200
24	M1070-80	Square extr. 135 deg. - 80mm	80	mm	0.13	3.12	800	19,200
60	M1101	Tension lock adaptor			inc.		inc.	
6	M1210-290	Upright extr. - 60mm dia./4	290	mm	0.40	2.40	1,200	7,200
6	M1220-140	Upright extr. - 80mm dia./4	140	mm	0.25	1.50	1,000	6,000
6	M1462	End plate - 40-60mm round			0.06	0.36	1,250	7,500
6	M1466	End plate - 60-80mm round			0.07	0.42	1,300	7,800
12	M225-1365	Square extr. - 120mm + M1102	1365	mm	6.06	72.72	7,690	92,280
10	M225-2849	Square extr. - 120mm + M1102	2849	mm	11.89	118.90	12,000	120,000
48	M1102	Tension lock adaptor			inc.		inc.	
4	M225-2969x	Square extr. - 120mm + lock + Adj.	2969	mm	12.85	51.40	13,300	53,200
4	M285	Adjustable foot (M225)			inc.		inc.	
16	OS104	Horizontal tube, quarter circle, 1608mmØ	Ø1608	mm	0.55	8.80	1,900	30,400
8	OS108	Horizontal tube, one-eighth circle, 1608mmØ	Ø1608	mm	0.26	2.08	1,450	11,600
4	OS200	Tension Connector			0.18	0.72	720	2,880
6	OS203	Double Pressure Connector			0.32	1.92	810	4,860
20	OS263	Snti-slipping device			0.02	0.40	100	2,000
6	OSplate	Plate w/M10thread			0.05	0.30	300	1,800
6	S 183	8 / 2800mm dia. - Quarter circle	Ø2800	mm	2.60	15.60	10,000	60,000
3	S 188	8 / 2800mm dia. - Half circle	Ø2800	mm	5.10	15.30	16,500	49,500
6	S100-265	Upright extrusion + M10 both ends	265	mm	0.47	2.84	1,490	8,940
3	S100-456	Upright extrusion + M10 both ends	455.5	mm	0.73	2.19	1,770	5,310
1	S100-983	Upright extrusion + M10 both ends	983	mm	1.47	1.47	2,550	2,550
12	S108-400	Upright extrusion + locks	400	mm	0.57	6.84	1,660	19,920
3	S108-416	Upright extrusion + locks	415.6	mm	0.59	1.77	1,680	5,040
4	S137/K	Threaded plug			0.02	0.08	550	2,200
12	Z 450	50 / 990mm dia. - quarter circle	Ø990	mm	0.69	8.28	2,400	28,800
8	Z400- 50	Beam extr. - 50mm + 10mmØ hole	50	mm	0.05	0.40	200	1,600
4	Z400-160x	Beam extr. - 50mm + lock + S137/k	160.5	mm	0.24	0.96	1,000	4,000
4	Z400-271	Beam extr. - 50mm + locks	271	mm	0.35	1.40	1,500	6,000
12	Z961-13	Eccentric Tension lock, 13mm	13	mm	inc.		inc.	
30	Z961-8	Eccentric Tension lock, 8mm	8	mm	inc.		inc.	
6	Z967	Connector, straight - modified			0.12	0.71	1,000	6,000

<b>Total OCTANORM System</b>				<b>379.51</b>		<b>783,660</b>
------------------------------	--	--	--	---------------	--	----------------

Note: Indicated prices are NET price (SALE price - ex-works)